


KITS DE AUTONOMÍA · C16

Agua lluvia

Filtro de primer lavado

PVC 110 mm

POR KIT

**17 L**

primer lavado descartado

**2 m**

cámara de PVC de 110 mm

**\$37.880**

set con IVA (Sodimac)

**x1**

por kit con lluvia

DTE Consulting & Development SpA

Versión 1.1 · Octubre 2026

Carmen Gloria Zuñiga de Kartzow

GERENTE GENERAL

☎ +56 9 9499 9472

✉ czuniga@consultoradte.cl


🌐 consultoradte.cl

1. VISTA GENERAL DEL PRODUCTO


1.1 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Cámara vertical de PVC que recibe la primera agua de cada lluvia, la que lava el techo, y la retiene. Cuando se llena, una bola flotante la cierra y el agua limpia sigue al estanque de 1.000 L (C07). Entre lluvias se vacía sola por una purga lenta.

Modelo	Armado DTE con piezas de PVC sanitario
Cabezal	Vee reductor 110 × 75 mm
Cámara	Tubo de 110 mm × 2 m (unos 17 L)
Cierre	Bola flotante de Ø 90 mm
Purga	Tapón de registro perforado a 4 mm
Proveedor	Retail chileno (Sodimac)



1.2 EN LA VIVIENDA




En la bajada, antes del estanque

Va entre la bajada de la canaleta (C12) y el estanque de 1.000 L (C07), a la vista y fijada al muro con dos abrazaderas. Solo en los cuatro kits que captan aguas lluvia: Agua Medio, Agua Avanzado, Full Medio y Full Total.

2. FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN

2.1 EN EL SISTEMA



Primer lavado

La primera agua de cada lluvia arrastra polvo, hojas y fecas del techo. La cámara la retiene (unos 0,6 L por m² de techo) y el resto pasa al estanque, a la bomba y al filtro de 2 etapas (C09).

2.2 INSTALACIÓN

- ✓ Cámara vertical bajo el cabezal, fijada al muro con dos abrazaderas.
- ✓ Derivación de 75 mm al estanque de 1.000 L (C07).
- ✓ Purga a la vista: revisar y limpiar antes de cada invierno.
- ✓ Adaptador a la bajada de 80 mm según el modelo de canaleta.

2.3 DATOS CLAVE

17 L

primer lavado descartado

0,6 L/m²

de techo en la GEMA-1

\$31.832

costo neto del set

×1

por kit con lluvia

3. ESPECIFICACIÓN Y ALCANCE

3.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Equipo	Cabezal	Vee reductor PVC 110 × 75 mm
	Cámara	Tubo PVC sanitario 110 mm × 2 m
	Cierre	Bola flotante de Ø 90 mm
Funcionamiento	Volumen	Unos 17 L (0,6 L por m² de techo)
	Purga	Vaciado lento por tapón perforado a 4 mm
Abastecimiento	Chile	Sodimac: \$37.880 con IVA (\$31.832 neto)
	Otras opciones	VALAC y Cosecha Agua Lluvia, a cotizar
	China	No conviene: PVC voluminoso y barato

3.2 VA EN

Eléctrico Base

Eléctrico Medio

Agua Base

✓ Agua Medio

✓ Agua Avanzado

Full Básico

✓ Full Medio

✓ Full Total

Los cuatro kits que captan aguas lluvia.

3.3 ALCANCE

Qué incluye

- ✓ Vee reductor 110 × 75 y copla
- ✓ Tubo de PVC de 110 mm × 3 m
- ✓ Bola flotante y tapón con purga
- ✓ Dos abrazaderas de muro

Por confirmar

- ⚠ Adaptador a la bajada de 80 mm
- ⚠ Precio de bola, tapón y abrazaderas (estimado)
- ⚠ Instalación, con la del kit

Ficha informativa: no constituye oferta. Diseño DTE con piezas de retail chileno y planilla de costos y precios v18 (21-oct-2026). Esquemas referenciales; modelos sujetos a cotización formal.